

Rengøring af dine køretøjer  
Alle overflader har godt  
af en god behandling



# TRANSNET

Et netværk af specialister rådgiver dig



# TRANSNET

## KAROSSERI



### TRANSNET C SUPER

Rengøring af dine køretøjers karosserier.  
Skummende rengøringsmiddel, der fjerner den elektrostatisk film uden at skrubbe.

#### ANVENDELSE

- Rengøring af karosserier

#### ANVENDELSESMETODE

- Forstøvning, højtryksskyllning.
- Skumkanon.
- Vaskehal eller -tunnel.
- Dosering 1-4%



### TRANSNET C+ Strålende glans

Ny generation af meget koncentreret shampoo til karosserier.

#### ANVENDELSE

- Rengøring af karosserier
- Fjernelse af insekter
- Fjernelse af trafikfilm

#### ANVENDELSESMETODE

- Forstøvning, højtryksskyllning.
- Skumkanon.
- Vaskehal eller -tunnel.
- Dosering 1-4%



### TRANSNET CLEAN

Rengøring af køretøjer i vasketunnel og insektfjerner.

#### ANVENDELSE

- Rengøring af enhver type karosseri

#### ANVENDELSESMETODE

- Anvendes fortyndet eller uforyndet.



### TRANSNET SHINE

#### ANVENDELSE

- Tørrevoks, poleringsmiddel.

#### ANVENDELSESMETODE

- Anvendes som tørre- eller poleringsmiddel i børstevask.
- Fra 1-3% afhængigt af sprøjtedyserne.

## FEDTFJERNER



### TRANSNET MECA-D Fedtfjerner

Rengøringsmiddel - Befugtningsmiddel - Afkalker - Skum. Med korrosions- hæmmere, også til aluminium.

#### ANVENDELSE

- Mekaniske dele - Motorer - Gulve.
- Chassis med meget fedt.

#### ANVENDELSESMETODE

- Forstøvning ved mellemtryk (20-30 bar) eller opløsning ved 50 °C.
- Koncentration 5-10% i vand.
- Skylls med varmt vand ved højtryk.



### TRANSNET D Fedtfjerner

Rengøringsmiddel - Antistkummende - Befugtende kompleksdanner. Meget lidt korrosivt (ca. 99% 6"/t ved en opløsning på 20 g/l og 60°C).

Ikke korrosivt på jern og støbejern.

#### ANVENDELSE

- Fedtfjerner til mekaniske dele, snavsede motorer, meget fedtede gulve, indvendige dele af aluminiumstanke.

#### ANVENDELSESMETODE

- Forstøvning ved tryk
- Besprøjtning, børstehoved.



### TRANSNET DEG 3 Kold Fedtfjerner

#### ANVENDELSE

- Rengør meget snavsede overflader for fedt.

#### ANVENDELSESMETODE

- Opløses med 20-30% i vand
- Skylls efter med vand
- Fjerner asfalt



### TRANSNET DRY

#### ANVENDELSE

- Vandafvisende middel til tørring af køretøjer.

#### ANVENDELSESMETODE

- Anvendelse til tørreprogrammer i børstevask eller anlæg med højtryk.
- Uforyndet eller fortyndet med 25 eller 50%.

# ÉN PRODUKTSERIE

## ENKLE RENGØRINGSMETODER

### = EFFEKTIVE OG SIKRE LØSNINGER

#### ØVRIGT UDSTYR



##### TRANSNET TS Egnet til fødevarer

Rengøringsmiddel - Fedtfjerner - Opblandingsmiddel - Kalkfjerner.  
Skummer ikke.

##### ANVENDELSE

- Mauelt rengøringsmiddel til alle overflader.
- Rengøring af gulve med vogn eller højtryk.

##### ANVENDELSESMETODE

- Koncentration: 0.5-2%
- Fra stuetemperatur op til 80°C
- Overflader, der anvendes til fødevarer, skylles til sidst med pastevand.



##### KLEEN ALL HÅNDRENS

Rengøringsmiddel til meget snavsede hænder i pastaform.

##### ANVENDELSE

- Fjerner snavset fra hænder, der er meget beskidte med olier, sod, etc.
- Indeholder blødgøringsmidler.

##### ANVENDELSESMETODE

- Tilfør 2-5g KLEEN ALL HÅNDRENS på de tørre hænder.
- Skrub hænderne.
- Skyl med vand.



##### TRANSNET VITRE

Rengøringsmiddel - Befugtningsmiddel -

##### ANVENDELSE

- Rengøring af vinduer og blanke overflader.
- Rengøring af plastiske overflader.

##### ANVENDELSESMETODE

- Forstøv med ufortyndet TRANSNET VITRE.
- Tør efter med en ren og blød klud.



##### TRANSNET ANTI-TARTRE

Blanding af meget effektive kompleksdannere med lav støkiometri. Ikke korrosivt. Blandbar med alle slags produkter.

##### ANVENDELSE

- Beskyttelse mod kalkbelægninger i rørslanger i maskiner til højtrykshydrorengøring.

##### ANVENDELSESMETODE

- Anvendes ufortyndet.
- Dråbevis dosering reguleres i forhold til vandets hårdhedsgrad. Det vil sige 1 g/m<sup>3</sup> vand/hårdhedsgrad.



##### TRANSNET LAVEGLACE

Forrudevasker

##### ANVENDELSE

- Anbefales til forrudevaskere på såvel lastbiler, personbiler og busser, takket være den hurtige virkning mod insekter og dens rengøringskvalitet, som ikke efterlader rande.

##### ANVENDELSESMETODE

- Ufortyndet eller i 1,2 eller 3 dele vand.



##### TRANSNET OD

Lugtfjerner til køretøjer og omgivelser.

##### ANVENDELSE

- Lugtfjerner til organiske lugte.
- Køretøjer, hvor der ryges.

##### ANVENDELSESMETODE

- Påfør nogle milliliter af det ufortyndede produkt direkte på betræk eller tæpper.

#### SYRER



##### TRANSNET B

##### ANVENDELSE

- Afkalker til betonblandere, maskineri til vejarbejde, osv.
- Fjernelse af kalkbelægninger på overflader som: vasketunneller, kedel- og kalkstensrender, rengøring af rustent jern, osv.

##### ANVENDELSESMETODE

- Forstøvning og afskylning ved højtryk.
- Skylles med dyse på <35°.



##### TRANSNET OXID

Rustbeskyttelsesmiddel - Afkalker - Befugtningsmiddel - Skummende

##### ANVENDELSE

- Vedligeholdelse af containere.

##### ANVENDELSESMETODE

- Forstøvning.
- Koncentration: 10-20%.
- Virketid: 3-5 minutter.
- Skyl med koldt eller varmt vand ved højtryk.



### TRANSNET AL 202

Rengøring af aluminiumstanke.

### ANVENDELSE

• Rengøring af aluminiumsoverflader.

### ANVENDELSESMETODE

• Påføres fortyndet med 5-10%.  
• Skyl med vand under tryk.

## KØLESERIE



### TRANSNET BACTIMOSS

Rengøringsmiddel - Skummende  
hygiejniseringsmiddel, befugtningmiddel  
og ekstrahent.

### ANVENDELSE

• Produktet er specielt fremstillet til  
rengøring og hygiejnisering af de indven-  
dige dele af tank - og kølelastbiler.  
• Effektivt til fjernelse af blodpletter (ved  
transport af ophængt kvæg).

### ANVENDELSESMETODE

• Skumkanon.  
• Forstøvning - koncentration 1 - 25%.



## 10 grunde til at gøre rent med TRANSNET:

1. En perfekt finish med en strålende glans.
2. Du sparer tid samtidig med at kvaliteten er helt i top.
3. Enestående rengøring, der beskytter malingen.
4. Beskytter alle materialer (gummi, plastik, bøsninger, osv).
5. Fjerner den elektrostatiske film.
6. Forbliver renere i længere tid.
7. Fjerner insekter uden at skulle skrubbe.
8. Du beskytter køretøjet og miljøet.
9. Med TRANSNET når du ind i de kroge, som børsterne ikke når.
10. Har alle de internationale kvalitetscertifikater.



Øster Gesten Special  
Gesten Skovvej 7  
6621 Gesten  
Denmark  
tel : 045 755 57660

